

Python royal

Python regius

🇬🇧 Ball python · 🇩🇪 Königspython

NAC+Vet



RÉGLEMENTATION CITES Annexe II

Vente/détention avec preuve d'origine légale; import/export soumis aux permis CITES. OPAn: exigences minimales reptiles (taille enclos, cachettes, UV/chaleur). Certaines communes/cantons peuvent exiger autorisation pour grands serpents.



ESPÉRANCE DE VIE
20-30 ans



POIDS ADULTE
0.7-2 kg



TAILLE ADULTE
90-150 cm



MODE DE VIE
Crépusculaire,
nocturne



**TEMPÉRATURE
CORPORELLE**
Ectotherme



MATURITÉ SEXUELLE
24-36 mois



INCUBATION
55-60 jours



TAILLE DE PORTÉE
4-11 œufs



Habitat & environnement



Type — Terrarium terrestre sécurisé, bien ventilé avec cachettes multiples



Substrat — Fibre de coco, écorce non résineuse, éclats de tremble/peuplier; papier absorbant en quarantaine



Sorties — Exploration nocturne; enrichissement par cachettes et textures variées



Équipement

- Deux cachettes identiques (chaud/froid)
- Bol d'eau large et stable
- Thermostat avec sonde sur source chauffante
- Thermomètres/sondes multiples + hygromètre
- Tapis/câble/panneau chauffant protégé
- Branches basses et feuillage artificiel pour couvert
- Ventilation adéquate



Paramètres techniques



Point chaud

31-33 °C

Température au sol au point chaud



Point froid

26-27 °C



Ambiente

26-29 °C

Gradient thermique stable; éviter >34 °C



Humidité

55-70 %

Porter à 65-75% en pré-mue



Éclairage



Photopériode — 10-12 h/jour



Besoin UVB — Non indispensables mais bénéfiques



Type d'ampoule — Tube fluorescent UVB faible intensité (UVI 0,5-1)



Marques recommandées — X-Reptile · Reptile Expert · Solar Raptor · Arcadia



Renouvellement — Tous les 6 mois (les UVB s'épuisent avant la lumière visible)



Les UVB ne traversent ni le verre ni le plexiglas. Placer la lampe à l'intérieur du terrarium, sous grille de protection.

Comportement

Discret, stressé par l'exposition; besoin impératif de cachettes serrées

 **Vie sociale** — Espèce solitaire; cohabitation déconseillée hors reproduction

 **Cycle d'activité** — Crépusculaire à nocturne

Enrichissement

- Cachettes multiples et variées
- Textures/substrats différents
- Branches basses et feuillage pour couvert
- Réaménagement périodique non stressant

Alimentation

Carnivore strict; rongeurs décongelés de taille adaptée

Régime de base

 **Souris adulte**
Juvéniles/subadultes

 **Raton**
Pour adultes; diamètre de proie $\approx$ diamètre maximal du serpent

Friandises (occasionnelles)

Occasionnel pour stimuler l'appétit si anorexie fonctionnelle

 **Poussin**
D'un jour pour scenting ou substitution ponctuelle

FRÉQUENCE

- Juvéniles: tous les 5–7 jours
- Subadultes: tous les 7–10 jours
- Adultes: tous les 10–14 jours
- Post-repas: éviter manipulations 48–72 h

À ÉVITER

 **Proie vivante**
Proies vivantes: risque de morsures et d'infections

 **Proies sauvages**
Parasites/pathogènes

Santé & prévention

Médecine préventive

Quarantaine 60–90 j pour tout nouvel individu; contrôle ectoparasites; pesées sériees; contrôle des paramètres T°/HR; hygiène rigoureuse (désinfectants compatibles reptiles, rinçage si nécessaire)

Vaccination

Aucun vaccin standardisé

Chirurgie & stérilisation

Chirurgie principalement pour lésions cutanées, masses, dystocie si nécessaire

Pathologies fréquentes

SIGNES D'ALERTE

- Anorexie >6–8 semaines et/ou perte pondérale >10%
- Respiration bouche entrouverte, sifflements, jetage
- Dysecdysis/mue en lambeaux, verres oculaires retenus
- Lésions buccales, exsudat caséeux, halitose
- Léthargie inhabituelle, maintien tête relevée
- Gonflement cloacal/œufs retenus (femelles)
- Brûlures cutanées, cloques

En présence de l'un de ces symptômes, une prise en charge rapide est essentielle. Contactez dès que possible un vétérinaire spécialisé NAC.

Anorexie fonctionnelle liée au stress/environnement

SYMPTÔMES Refus d'alimentation sans autres signes systémiques; poids stable ou légère perte

CAUSE Paramètres thermiques/humidité inadéquats, manque de cachette, sur-manipulation, saisonnalité

PRÉVENTION Gradient thermique correct, cachettes serrées, réduction du stress, nourrissage nocturne

Dysecdysis

SYMPTÔMES Mue incomplète, rétention d'opercules oculaires

CAUSE Humidité basse, déshydratation, ectoparasites

PRÉVENTION HR 55-70% (65-75% en pré-mue), bain/boîte humide, contrôle parasites

Stomatite infectieuse

SYMPTÔMES Gingivite, exsudat caséux, douleur buccale, anorexie

CAUSE Traumatisme, hygiène médiocre, bactéries opportunistes

PRÉVENTION Hygiène du terrarium, éviter proies vivantes, contrôle des paramètres

Pneumonie des ophiidiens

SYMPTÔMES Sifflements, bouche entrouverte, posture tête relevée, jetage

CAUSE Bactéries opportunistes (Pseudomonas, Aeromonas, Proteus, Klebsiella), Mycoplasma; différentiels viraux (nidovirus, paramyxovirus)

PRÉVENTION Températures stables, ventilation correcte, quarantaine stricte

Acariens (Ophionyssus natricis)

SYMPTÔMES Irritation cutanée, prurit, points mobiles noirs/rouges, anémie légère

CAUSE Introduction d'animaux/objets contaminés

PRÉVENTION Quarantaine, inspection régulière, désinfection environnementale

Brûlures thermiques

SYMPTÔMES Erythème, cloques, nécrose cutanée

CAUSE Source chauffante non thermostatée ou non protégée

PRÉVENTION Thermostat fiable, protections physiques des résistances

Dystocie/folliculite (femelles)

SYMPTÔMES Épaississement caudal, anorexie, efforts infructueux

CAUSE Hypocalcémie, déshydratation, œufs surdimensionnés, défaut de nid

PRÉVENTION Condition corporelle adéquate, hydratation, boîte de ponte adaptée

Encore plus d'infos sur nacvet.ch

La fiche en ligne est mise à jour régulièrement et propose des contenus enrichis : nouvelles photos, recommandations actualisées, articles de conseil. Scannez ce code pour accéder directement à la version web de cette fiche.

 [Accédez à la fiche en ligne](https://nacvet.ch/species/ball-python) — nacvet.ch/species/ball-python

