

Serpent des blés

Pantherophis guttatus

🇬🇧 Corn snake · 🇩🇪 Kornnatter



RÉGLEMENTATION

Non CITES; reptile non domestique

OPAn: exigences minimales reptiles (dimensions, cachettes, sécurité anti-fuite). Cantonal/communal autorisations possibles pour serpents. Lâcher interdit; tenir preuve d'origine.



ESPÉRANCE DE VIE
12-20 ans



POIDS ADULTE
300-900 g



TAILLE ADULTE
80-150 cm



MODE DE VIE
Crépusculaire,
nocturne



MATURITÉ SEXUELLE
18-36 mois



INCUBATION
55-70 jours



TAILLE DE PORTÉE
8-20 œufs



Habitat & environnement



Type — Terrarium terrestre ventilé avec gradient thermique et cachettes multiples



Substrat — Copeaux d'aspen, terre/sable stérile, papier absorbant; éviter les substrats poussiéreux ou aromatiques.



Sorties — Aménagement enrichi favorisant l'exploration; sorties sécurisées occasionnelles.



Équipement

- Cachettes aux points chaud et froid
- Gamelle d'eau large (bain possible)
- Branches/basking shelf bas
- Tapis/chauffage contrôlé par thermostat
- Thermomètres et hygromètre
- Ventilation adéquate



Paramètres techniques



Point chaud

30-32 °C

Point chaud au sol (surface), thermostat obligatoire



Point froid

22-25 °C

Zone fraîche stable



Ambiente

24-28 °C

Gradient horizontal idéal



Humidité

40-60 %

Boîte à mue humide 70-80% en période d'exuviation



Éclairage



Photopériode — 10-12 h/jour



Besoin UVB — Non indispensable mais bénéfique



Type d'ampoule — Tube fluorescent UVB faible intensité (UVI 0,5-1)



Marques recommandées — X-Reptile · Reptile Expert · Solar Raptor · Arcadia



Renouvellement — Tous les 6 mois (les UVB s'épuisent avant la lumière visible)



Les UVB ne traversent ni le verre ni le plexiglas. Placer la lampe à l'intérieur du terrarium, sous grille de protection.

Lumière du jour indirecte.

Comportement

Serpent discret, docile, tolérant la manipulation brève; aime se cacher et fouir légèrement.

 **Vie sociale** — Espèce solitaire; éviter la cohabitation hors reproduction.

 **Cycle d'activité** — Crépusculaire/nocturne; activité diurne variable selon environnement.

Enrichissement

- Cachettes multiples de textures/tailles variées
- Branches et zones d'escalade basses
- Substrat fouissable
- Variation du relief et des odeurs

Alimentation

Carnivore strict: rongeurs d'élevage décongelés, taille adaptée au diamètre le plus large du serpent.

Régime de base

Souris adulte

Souris décongelées à cœur, réchauffées;
hygiène stricte

Raton

Fuzzy selon taille de l'adulte; transition
progressive

★ Friandises (occasionnelles)

Occasionnels et non indispensables: poussins d'un jour d'élevage.

Poussin

D'un jour; varier ponctuellement;
complémenter Ca si utilisé fréquemment

FRÉQUENCE

- Juvéniles: 1 proie tous les 5-7 jours
- Subadultes: tous les 7-10 jours
- Adultes: tous les 10-14 jours; ajuster selon BCS/saison

À ÉVITER



Proie vivante

Pas de proies vivantes sans supervision
(risque de morsures)



Rongeurs sauvages

Risque parasitaire/pathogènes



Aliment transformé

Aliments transformés humains (charcuterie,
etc.) interdits

Santé & prévention

Médecine préventive

Quarantaine des nouveaux individus (≥ 60 jours), dépistage parasites (copro, frottis), hygiène du terrarium, contrôle strict des gradients thermiques et de l'humidité, gestion du poids.

Vaccination

Aucune vaccination de routine

Chirurgie & stérilisation

Ovariosalpingectomie si dystocie/folliculite, retrait de corps étrangers, débridement d'abcès, stomatotomie si stomatite sévère.

Pathologies fréquentes

SIGNES D'ALERTE

- Anorexie prolongée (> 3-4 semaines hors brumation)
- Respiration bouche ouverte, sifflements, bulles nasales
- Dysecdysis (mue en lambeaux), rétention des lunettes
- Stomatite: salivation, refus de prise, décoloration orale
- Diarrhée chronique ou régurgitations
- Léthargie, amaigrissement

En présence de l'un de ces symptômes, une prise en charge rapide est essentielle. Contactez dès que possible un vétérinaire spécialisé NAC.

Infections respiratoires bactériennes

SYMPTÔMES Jetage, sifflements, respiration bouche ouverte, léthargie

CAUSE Hypothermie chronique, humidité inadéquate, agents opportunistes (*Pseudomonas*, *Aeromonas*, etc.)

PRÉVENTION Gradient thermique correct, hygiène, quarantaine et dépistage des nouveaux arrivants

Stomatite (mouth rot)

SYMPTÔMES Erythème gingival, exsudat caseoïde, douleur orale, anorexie

CAUSE Traumatismes buccaux, hygiène médiocre, immunodépression, bactéries opportunistes

PRÉVENTION Hygiène, contrôle des paramètres, traitement rapide des blessures

Dysecdysis et rétention des lunettes

SYMPTÔMES Mue incomplète, anneaux résiduels, opacité oculaire persistante

CAUSE Humidité inadéquate, déshydratation, ectoparasites, carences environnementales

PRÉVENTION Hygrométrie adéquate, boîte humide en période de mue, bain ponctuel

Parasitoses internes (Nématodes, coccidies, *Cryptosporidium* spp.)

SYMPTÔMES Amaigrissement, diarrhée, régurgitation, baisse d'appétit

CAUSE Proies/animaux contaminés, absence de quarantaine

PRÉVENTION Quarantaine stricte, coproscopies régulières, hygiène du matériel d'alimentation

Acariens des reptiles (*Ophionyssus natricis*)

SYMPTÔMES Prurit, agitation, lésions cutanées, anémie, dysecdysis

CAUSE Introduction d'animaux/matériel infestés

PRÉVENTION Quarantaine, inspection systématique, traitement environnemental

Constipation/obstipation et régurgitations

SYMPTÔMES Absence de fèces prolongée, distension, vomissements/régurgitations post-prandiales

CAUSE Températures trop basses, proies trop grosses, manipulation post-repas, déshydratation

PRÉVENTION Proies adaptées, repos post-alimentation, température optimale, hydratation

Encore plus d'infos sur nacvet.ch

La fiche en ligne est mise à jour régulièrement et propose des contenus enrichis : nouvelles photos, recommandations actualisées, articles de conseil. Scannez ce code pour accéder directement à la version web de cette fiche.

 [Accédez à la fiche en ligne](https://nacvet.ch/species/corn-snake) — nacvet.ch/species/corn-snake

