

Mongolische Rennmaus

Meriones unguiculatus

🇫🇷 Gerbille 🇲🇳 Mongolian gerbil



VORSCHRIFTEN

Heimtier

TSchV: Gruppenhaltung (soziale Art), tiefe Buddelschicht; Mindestgehegegrößen. Gewerblicher Handel: Fachkunde.



LEBENSERWARTUNG

3–5 Jahre



GEWICHT (ADULT)

65–110 g



LEBENSWEISE

Tag-, nacht- und hauptsächlich dämmerungsaktiv



KÖRPERTEMPERATUR

37–38.5 °C



GESCHLECHTSREIFE

2–3 Monate



TRÄCHTIGKEIT

24–28 Tage



WURF-/GELEGEGRÖSSE

2–12



Lebensraum & Umgebung



Typ — Grosser, mehrstöckiger Käfig, geschützt vor Zugluft



Bodengrund — Pflanzliche Einstreu (Hanf, Maisspindel), Papier (Twistynest), Zellulose (Carefresh).



Freilauf — Soziale Aktivität sehr wichtig. Regelmässiger Freilauf empfohlen.



Ausstattung

- Laufrad
- Verstecke (PVC, Häuschen)
- Nagezweige (Haselnuss)
- Futternapf
- Trinkflasche oder schwerer Wassernapf



Technische Parameter



Umgebung

21–25 °C

Optimaltemperatur



Verhalten

Gesellig: braucht Artgenossen, um sich wohlfühlen. Soziale Aktivität ist entscheidend.



Sozialleben — Gesellig. Vergesellschaftung mit anderen Arten nicht empfohlen.



Aktivitätszyklus — Tag- / nacht- / dämmerungsaktiv



Beschäftigung

- Vergesellschaftung (nur mit Artgenossen)
- Mehrstöckige Anlage
- Nagematerial (Haselnuss)



Ernährung

Pflanzenfresser mit omnivorer Tendenz. Sehr empfindlich gegenüber Futterumstellungen. Pellets oder Extrudate empfohlen.



Basisration



Pellets

<5 % Fettgehalt. Marken: Oxbow, Supreme Science, Beaphar

Gemüse & Grünfutter

Frisch und/oder getrocknet (1-2× täglich). Obst nach 12 Std. entfernen.

 Endivie

 Karotte

 Salat

★ Leckerbissen (gelegentlich)

Nur gelegentlich. Nicht übertreiben.

 Weißfisch
Weisses Fischfleisch

 Hartgekochtes Eiweiß
Hartgekochtes Eiweiss

 Sojamilch
 Weißes Fleisch

HÄUFIGKEIT

ZU VERMEIDEN

 Saatenmischung
Begünstigt Übergewicht

 Tischreste
Übergewichtsrisiko

 Zitrusfrüchte

 Kartoffel
Roh

 Kohl
Kohl / Kreuzblütler

Gesundheit & Vorsorge

Vorsorgemedizin

Entwurmung bei Bedarf.

Impfung

Keine

Chirurgie & Kastration

Weibchen: abdominale Sterilisation (ab 4 Monaten). Männchen: skrotale Kastration (verhindert Hodentumoren und Seborrhö).

Häufige Erkrankungen

Übergewicht

SYMPTOME Übermässige Gewichtszunahme

URSACHE Körnermischung oder Tischreste

VORBEUGUNG Ausschiesslich Pellets <5 % Fett

Hodentumoren

SYMPTOME Umfangsvermehrung im Bereich der Hoden

URSACHE Hormonell / Alter

VORBEUGUNG Präventive Kastration

WARNSIGNALE

- Übergewicht (bei Körnermischung)
- Atemwegsprobleme (Zedern-/Kiefernstreu)
- Pododermatitis (Staub)
- Fettiges Fell (Seborrhö)

Bei einem dieser Symptome ist eine rasche tierärztliche Versorgung essenziell. Kontaktieren Sie so bald wie möglich einen Tierarzt für Exoten.

Seborrhö

SYMPTOME Fettiges Fell

URSACHE Hormonell

VORBEUGUNG Kastration

Mehr Infos auf nacvet.ch

Das Online-Merkblatt wird regelmässig aktualisiert und bietet erweiterte Inhalte: neue Bilder, aktualisierte Empfehlungen, weiterführende Ratgeberartikel. Scannen Sie diesen Code, um direkt zur Webfassung zu gelangen.

 [Online-Merkblatt öffnen](https://nacvet.ch/de/species/gerbil) — nacvet.ch/de/species/gerbil

