

Meerschweinchen

Cavia porcellus

 Cochon d'Inde  Guinea pig



VORSCHRIFTEN

Heimtier

TSchV: Gruppenhaltung obligatorisch (mind. 2), Mindestflächen, Unterschlüpfе. Gewerbe: Sachkundenachweis. Transport gemäss BLV.



LEBENSERWARTUNG
5-8 Jahre



GEWICHT (ADULT)
800-1000 g



LEBENSWEISE
Tagaktiv



KÖRPERTEMPERATUR
37.2-39.5 °C



GESCHLECHTSREIFE
42-70 Tage



TRÄCHTIGKEIT
68-68 Tage



WURF-/GELEGEGRÖSSE
2-4



Lebensraum & Umgebung

 **Typ** — Halbfreie Haltung, Gehege oder grosser Käfig mit regelmässigem Freilauf, geschützt vor Zugluft

 **Bodengrund** — Handtücher, DryBed®/VetBed®, Toftbo®-Matten, Yogamatte oder Decke. Pflanzliche Einstreu: Nulldodor® (Tannenholz), Hanf, Recyclingpapier. Zeder und Kiefer meiden.

 **Freilauf** — Mindestens zwei Stunden pro Tag drinnen oder im Aussengehege (temperaturabhängig), um die Verdauung anzuregen und Übergewicht vorzubeugen



Ausstattung

- Versteck (Häuschen, Karton, Tunnel)
- Heuraufe
- Schwerer Futternapf
- Schwerer Wassernapf (täglich erneuern).
Kalk-/calciumarmes Wasser: Risiko von Harnsteinen.



Technische Parameter



Umgebung

18-24 °C



Verhalten

Sehr ängstliches und leicht zu stressendes Tier.

 **Sozialleben** — Geselliges Tier, braucht Artgenossen, um sich wohlfühlen. Vorsicht bei Männchen untereinander (Kämpfe). Nicht mit Kaninchen zusammen halten (Bordetella-Übertragungsrisiko).

 **Aktivitätszyklus** — Tagaktiv



Beschäftigung

- Tunnel
- Gesichertes Erkunden
- Täglicher Freilauf



Ernährung

Strikter Pflanzenfresser. Heu/Gras zur freien Verfügung (zweimal das Tiervolumen pro Tag). Sorgt für den Zahnabrieb und eine gute Verdaulichkeit.



Basisration



Heu

Aus Lieschgras, Crau-Heu, Bergheu, Getreideheu. Marken: Oxbow Timothy, Supreme Science



Gras

Frisch

Gemüse & Grünfutter

100 g/kg/Tag, mindestens 3 verschiedene Sorten pro Tag. Vitamin-C-reiches Gemüse und Blattgemüse bevorzugen. Achtung: Tomaten, Spinat und Vitamin-C-reiche Früchte nur in Massen (kleinen Mengen) geben, da sie reich an Kalzium und Zucker sind.

 **Brokkoli** Vit C
Feuilles

 **Rote Bete Blätter** Vit C

 **Spinat** Vit C
Modération (riche en Ca)

 **Möhrengrün**

 **Radieschengrün**

 **Artischocke**
Feuilles

 **Katzengras**

 **Basilikum**

 **Mangold**

 **Löwenzahn**

 **Klee**

 **Wegerich**

 **Haselnussblätter**

 **Pimpernelle**

 **Bärenklau**

 **Sellerie**
Feuille et branche

 **Knollensellerie**

 **Kerbel**

 **Endivien**

 **Endivie**

+ 26 weitere Ideen auf nacvet.ch

Pellets & Ergänzungen

Empfohlene Marken : Oxbow · Supreme Science Selective · Beaphar · Versele Laga

Pellets (nur uniforme Form — niemals Körnermischungen / Müsli) sollten in kleinen Mengen gegeben werden: maximal 20 g/kg Körpergewicht pro Tag. Nicht zwingend nötig; im Übermass begünstigen sie Zahnfehlstellungen, Übergewicht und Verdauungsstörungen: Heu und Gemüse bevorzugen.

 **Pellets**

★ Leckerbissen (gelegentlich)

Nicht essenziell, reich an Kohlenhydraten und Zucker. Gelten als Leckerbissen. Können zur Bereicherung, in kleinen Mengen, 1- bis 2-mal pro Woche gegeben werden.

 **Karotte**

 **Rote Paprika** Vit C
Riche en Vitamine C

 **Speiserübe**

 **Orange** Vit C
Riche en Vitamine C

 **Erdbeere**

 **Apfel**

 **Birne**

 **Tomate**
Modération (riche en Ca/sucre)

Vitamin C

Das Meerschweinchen kann Vitamin C nicht selbst synthetisieren (wie der Mensch). Um Skorbut – eine Folge des Vitamin-C-Mangels – zu vermeiden, muss Vitamin C täglich oral verabreicht werden. Achtung: rascher Abbau im Trinkwasser! Bei Wachstum, Trächtigkeit oder Krankheit verdoppelt sich der Bedarf.

ZU VERMEIDEN

 **Soja**

 **Avocado**

 **Weißkohl**

 **Zwiebel**

 **Knoblauch**

 **Sauerampfer**

 **Kartoffel**

 **Tomatenblätter**

 **Lauch**

 **Rhabarber**

 **Schalen**

 **Brot**

 **Süßigkeiten**

 **Schokolade**

 **Knabberstangen**

 **Trockenfrüchte**

Gesundheit & Vorsorge

Vorsorgemedizin

Entwurmung erforderlich bei Freigang oder Symptomen. Jährliche Gesundheitskontrolle empfohlen.

Impfung

Keine

Chirurgie & Kastration

WARNSIGNALE

- Stillstand der Verdauung
- Appetitverlust
- Atemnot
- Lethargie

Bei einem dieser Symptome ist eine rasche tierärztliche Versorgung essenziell. Kontaktieren Sie so bald wie möglich einen Tierarzt für Exoten.

Kastration (Männchen, 4 Monate) / Ovariectomie (Weibchen, 5 Monate). Beugt Eierstockzysten vor.

Häufige Erkrankungen

Skorbut

SYMPTOME Lahmheit, Lethargie, Appetitverlust, Blutungen

URSACHE Vitamin-C-Mangel

VORBEUGUNG Tägliche orale Supplementierung

Eierstockzysten

SYMPTOME Sehr häufig bei nicht sterilisierten Weibchen

VORBEUGUNG Ovariectomie mit 5 Monaten empfohlen

Verschluss der Schambeinfuge

SYMPTOME Erhebliche Risiken bei spätem Wurf

URSACHE Erste Trächtigkeit nach dem Alter von 8 Monaten

VORBEUGUNG Erstverpaarung zwischen 5 und 8 Monaten

Pododermatitis

SYMPTOME Entzündung unter den Pfoten

URSACHE Ungeeigneter Untergrund, Feuchtigkeit, Staub

VORBEUGUNG Weicher Untergrund (DryBed), Hygiene, Bewegung

Mehr Infos auf nacvet.ch

Das Online-Merkblatt wird regelmässig aktualisiert und bietet erweiterte Inhalte: neue Bilder, aktualisierte Empfehlungen, weiterführende Ratgeberartikel. Scannen Sie diesen Code, um direkt zur Webfassung zu gelangen.

 [Online-Merkblatt öffnen](https://nacvet.ch/de/species/guinea-pig) — nacvet.ch/de/species/guinea-pig



© 2026 NACVet SA · Alle Rechte vorbehalten · nacvet.ch — Vervielfältigung und Weitergabe zu persönlichen Informationszwecken erlaubt.