

Lapin

Oryctolagus cuniculus

 European rabbit
  Kaninchen

NAC+Vet



RÉGLEMENTATION

Animal de compagnie domestique

OPAn: détention en groupe/paires obligatoire; surface minimale, abris, zones de fuite; sortie quotidienne. Élevages: obligations sanitaires et de marquage selon effectif. Compétence requise pour commerce pro.



ESPÉRANCE DE VIE

10-15 ans



POIDS ADULTE

1-10 kg



MODE DE VIE

Diurne



TEMPÉRATURE CORPORELLE

38.5-39.5 °C



MATURITÉ SEXUELLE

4-7 mois



GESTATION

28-34 jours



TAILLE DE PORTÉE

2-6



Habitat & environnement



Type — Liberté, semi-liberté, enclos ou grande cage avec sorties régulières, à l'abri des courants d'air



Substrat — Serviettes, DryBed®/VetBed®, tapis Toftbo®, tapis de yoga ou couverture. Litière végétale : Nullodor® (bois de sapin), chanvre, papier recyclé. Éviter cèdre et pins.



Sorties — 2-3 heures par jour minimum pour stimuler le transit et prévenir l'obésité



Équipement

- Râtelier pour le foin
- Mangeoire lourde
- Gamelle d'eau lourde (renouveler tous les jours). Eau pauvre en calcaire/calcium : risque de sablose et de calculs urinaires.
- Cachette (maisonnette, carton, tunnel)



Comportement

Le lapin est un animal grégaire, très sensible aux modifications d'environnement. Supporte mal la solitude. Besoin d'une routine stable (repas/soins), d'espace pour se déplacer et de cachettes pour se sentir en sécurité. Les changements brusques (bruits, odeurs, déplacement de l'enclos) sont stressants.



Vie sociale — Grégaire. Ne pas cohabiter avec des cochons d'Inde (risque de transmission de Bordetella, besoins différents). Idéalement en duo/groupe compatible; stérilisation conseillée pour limiter conflits et marquage. Introductions progressives sur terrain neutre, sous surveillance.



Cycle d'activité — Crépusculaire/diurne flexible: pics d'activité matin et soir. Prévoir du calme en milieu de journée. Offrir chaque jour un temps de sortie sécurisé et des activités de fouille/ronge pour éviter l'ennui.



Enrichissement

- Tapis à griffer
- Jouets spécifiques
- Tunnels
- Cartons



Alimentation

Herbivore strict. Foin/herbe à volonté (80% de la ration). Assure l'usure des dents et une bonne digestibilité.



Régime de base



Herbe

Fraîche



Foin

De fléole (Timothy), de crau, des montagnes, de céréales

Légumes & légumes

100g/kg/jour, au moins 3 différents par jour. Privilégier les végétaux verts feuillus.

 Fane de carotte

 Fane de radis

 Artichaut
Feuilles

 Herbe à chat

 Basilic

 Bette poirée

 Brocoli
Feuilles

 Pissenlit

 Trèfle

 Plantain

 Feuille de noisetier

 Pimprenelle

 Berce

 Céleri branche
Feuille et branche

 Épinard

 Céleri-rave

 Cerfeuil

 Chicorée frisée

 Endive

 Chou
En quantité faible

+ 25 autres idées sur nacvet.ch

Granulés & compléments

Marques recommandées : Oxbow · Supreme Science Selective · Beaphar · Versele Laga

Les granulés (uniquement de la forme uniforme — jamais de mélanges de graines / muesli) sont à donner en petite quantité : maximum 20 g/kg de poids corporel par jour. Pour un lapin de 2 kg, cela représente environ 1 cuillère à soupe par jour. Pour un lapin qui consomme déjà du foin à volonté et des légumes frais variés, les granulés ne sont pas indispensables. En donner trop chaque jour favorise plusieurs problèmes : – Dents : les granulés sont trop tendres pour user correctement les dents, ce qui peut entraîner une malocclusion dentaire. – Poids : leur richesse calorique favorise la surcharge pondérale puis l'obésité. – Digestion : déséquilibre de la flore intestinale, ralentissement du transit, diarrhées. En résumé : foin et légumes d'abord, granulés en complément discret si nécessaire.

Granulés

Friandises (occasionnelles)

Non essentiels et riches en glucides & sucre. Considérés comme une gourmandise. Peut être donné comme enrichissement, en petite quantité, 1 à 2 fois par semaine.

 Carotte

 Poivron

 Navet

 Orange

 Fraise

 Pomme

 Poire

À ÉVITER

 Soja

 Avocat

 Chou blanc

 Oignon

 Ail

 Oseille

 Pomme de terre

 Feuilles de tomate

 Poireau

 Rhubarbe

 Épluchures

 Pain

 Sucreries

 Chocolat

 Bâtonnets de céréales

 Fruits secs

Santé & prévention

Médecine préventive

Vermifugation si symptômes (analyse de selles préconisée). Contrôle Encéphalitozoonose (prise de sang).

Vaccination

Maladie Virale Hémorragique (VHD) fatale. Vaccin recommandé tous les 6 mois (extérieur) ou 1 an (intérieur). Myxomatose : vaccin non autorisé en Suisse.

Chirurgie & stérilisation

Stérilisation (5 mois) / Castration (4-5 mois). Prévient tumeurs utérines (50-80% chez les femelles > 4 ans), agressivité et marquage.

SIGNES D'ALERTE

- Arrêt du transit
- Perte d'appétit
- Troubles urinaires/neurologiques/oculaires

En présence de l'un de ces symptômes, une prise en charge rapide est essentielle. Contactez dès que possible un vétérinaire spécialisé NAC.

Pathologies fréquentes

Malocclusions dentaires (incisives et molaires)

SYMPTÔMES Anorexie sélective, hypersalivation, bruxisme, perte de poids, larmoiement

PRÉVENTION Foin à volonté, légumes feuillus fibreux, contrôle dentaire 1-2×/an; éviter les granulés en libre-service

Stase gastro-intestinale (iléus)

SYMPTÔMES Baisse/arrêt d'appétit et de défécation, douleur abdominale, posture voûtée

PRÉVENTION Ration très riche en fibres (foin), hydratation, gestion de la douleur et du stress; consulter rapidement si anorexie >12 h

Affections respiratoires supérieures (« snuffles »)

SYMPTÔMES Éternuements, jetage nasal, conjonctivite, bruits respiratoires

PRÉVENTION Litière peu poussiéreuse, bonne ventilation, réduction du stress; suivi dentaire si signes chroniques

Pododermatite (ulcères plantaires)

SYMPTÔMES Rougeur/callosités/ulcères des talons, boiterie, douleur

PRÉVENTION Surfaces souples et sèches, litière propre, contrôle du poids, zones de repos capitonnées

Troubles urinaires (boue calcique, cystite, calculs)

SYMPTÔMES Urine épaisse/crayeuse, hématurie, strangurie, souillures périnéales

PRÉVENTION Accès permanent à l'eau, activité, alimentation équilibrée (limiter luzerne chez l'adulte), contrôle du poids

Dermatites et parasites cutanés (Cheyletiella, puces, myiase l'été)

SYMPTÔMES Pellicules/prurit, zones d'alopécie; en été, plaies infestées possibles

PRÉVENTION Hygiène du pelage, litière sèche, inspection régulière (quotidienne en été), antiparasitaires adaptés au lapin

Encore plus d'infos sur nacvet.ch

La fiche en ligne est mise à jour régulièrement et propose des contenus enrichis : nouvelles photos, recommandations actualisées, articles de conseil. Scannez ce code pour accéder directement à la version web de cette fiche.

 [Accédez à la fiche en ligne](https://nacvet.ch/species/rabbit) — nacvet.ch/species/rabbit



© 2026 NACVet SA · Tous droits réservés · nacvet.ch — Reproduction et diffusion autorisées à des fins d'information personnelle.