

Wanderratte

Rattus norvegicus

 Rat  Brown rat

NAC+Vet



VORSCHRIFTEN

Heimtier (nicht CITES-pflichtig)

Untersteht dem TSchG/TSchV: Haltungs-, Pflege- und Beschäftigungsanforderungen. Soziale Haltung: hoch soziale Tiere – in Gruppen halten; TSchV verlangt angemessene Sozialkontakte und Beschäftigung (Art. 4 ff., Anhang 2). Aussetzen verboten (potenziell invasiv). Keine CITES-Pflicht; keine bundesweite Kennzeichnungspflicht.



LEBENSERWARTUNG

2–3.5 Jahre



GEWICHT (ADULT)

250–500 g



LEBENSWEISE

Nachtaktiv



KÖRPERTEMPERATUR

35.9–37.5 °C



GESCHLECHTSREIFE

42–56 Tage



TRÄCHTIGKEIT

19–23 Tage



WURF-/GELEGEGRÖSSE

6–12



Lebensraum & Umgebung



Typ — Mehrstöckiger Käfig, geschützt vor Zugluft



Bodengrund — Handtücher, DryBed®/VetBed®, Toftbo®-Matten, Yogamatte oder Decke. Pflanzliche Einstreu: Nullodor® (Tannenholz), Hanf, Recyclingpapier. Zeder und Kiefer meiden.



Ausstattung

- Hängematten
- PVC-Rohre
- Seile
- Plastik-Schlafhaus / Blumentopf
- Futternapf
- Schwerer Wassernapf (täglich erneuern)



Technische Parameter



Umgebung

20–24 °C

Wohlfühlbereich 20–24 °C; Toleranz 18–26 °C; >28 °C meiden



Luftfeuchte

40–70 %



Beleuchtung



Photoperiode — Tag-Nacht-Zyklus 12:12 Std.



Verhalten

Sehr sozial, intelligent und robust. Bindet sich rasch an seinen Halter.



Sozialleben — Muss in einer Gruppe leben (Schwarmtier). Beisst nur selten.



Aktivitätszyklus — Sehr aktiv, vor allem nachts.



Beschäftigung

- Soziale Interaktion
- Intelligenzspielzeug
- Freilauf ausserhalb des Käfigs
- Hängematten und Seile
- PVC-Tunnel

Ernährung

Pflanzenfresser mit omnivorer Tendenz. Schneller Verdauungstrakt: mehrere Mahlzeiten täglich. Pellets oder Extrudate (>20 % Eiweiss, <5 % Fett).

Basisration

Pellet

Marken: Oxbow, Supreme Science, Beaphar

★ Leckerbissen (gelegentlich)

Tierisches Eiweiss (gelegentlich). Nicht verzehrtes Obst nach 12 Std. entfernen.

Weißfisch

Weisses Fischfleisch

Hartgekochtes Eiweiß

 Sojamilch

Weißes Fleisch

ZU VERMEIDEN

Saatenmischung

Begünstigt Übergewicht

Tischreste

Zitrusfrüchte

Kohl

Kohl / Kreuzblütler

Kartoffel

Roh

Birne

Melone

Schokolade

Gesundheit & Vorsorge

Vorsorgemedizin

Hitzschlaggefahr über 28 °C. Bei grosser Hitze eine Abkühlungsmöglichkeit anbieten. Entwurmung bei Bedarf.

Impfung

Keine

Chirurgie & Kastration

Frühe Sterilisation (Weibchen, mit 4 Monaten) empfohlen, um Mammatumoren vorzubeugen. Kastration (Männchen) aus Verhaltensgründen. Hormonimplantat möglich.

Häufige Erkrankungen

Chronische Atemwegserkrankung (CAE)

SYMPTOME Niesen, Nasen-/Augenporphyrin, Dyspnoe, Pfeifen, Belastungsintoleranz

URSACHE Infektionskomplex (Mycoplasma pulmonis, Streptococcus, Bordetella, Pasteurella) + Reizstoffe (Ammoniak, Staub)

VORBEUGUNG Bonne ventilation, litière peu poussiéreuse (p. ex. chanvre/papier), nettoyage régulier, quarantaine des nouveaux rats (min. 2-3 semaines), éviter la surpopulation

Mammatumoren

SYMPTOME Subkutane ventrale/lumbale Massen, teils rasches Wachstum

URSACHE Mamma-Adenome/-Adenokarzinome; hormoneller Einfluss

VORBEUGUNG Contrôle de l'obésité, sélection responsable des reproducteurs; discussion sur stérilisation préventive selon lignée/risque

WARNSIGNALE

- Porphyrin (rote Sekretion an Augen/Nase)
- Atemgeräusche
- Knoten (Mammatumoren)

Bei einem dieser Symptome ist eine rasche tierärztliche Versorgung essenziell. Kontaktieren Sie so bald wie möglich einen Tierarzt für Exoten.

Hautabszesse

SYMPTOME Warme, schmerzhafte Schwellung, teils Fistel mit dickem Eiter

URSACHE Biss/Trauma; opportunistische Bakterien (Staphylokokken, Streptobacillus)

VORBEUGUNG Gestion des groupes, enrichissement, hygiène de la cage, taille des ongles

Ektoparasiten (Milben, Läuse)

SYMPTOME Pruritus, Schuppen, Krusten, Alopezie; teils asymptomatisch

URSACHE Radfordia ensifera, Myocoptes musculus, Polyplax serrata; Übertragung durch Kontakt

VORBEUGUNG Quarantaine (2-3 semaines), traitement de groupe si infestation; en Suisse, produits spot-on à base de selamectine/ivermectine disponibles via vétérinaire

Endoparasiten (Oxyuren/Protozoen)

SYMPTOME Intermittierender Durchfall, Analpruritus, leichter Gewichtsverlust; oft subklinisch

URSACHE Syphacia spp., Aspicularis tetraptera; ggf. Giardia spp.

VORBEUGUNG Hygiène stricte, changement de litière fréquent, quarantaine; vermifugation ciblée selon coproscopie

Malokklusion/überlange Schneidezähne

SYMPTOME Hyporexie, Gewichtsverlust, Speicheln, Futteraufnahme Probleme

URSACHE Fehlstellung, Trauma, unzureichender Abrieb

VORBEUGUNG Sélection, enrichissement masticatoire approprié; contrôles dentaires réguliers

Hypophysentumoren (laktotropes Adenom)

SYMPTOME Ataxie, Hinterhandschwäche, Lethargie, Gewichtszunahme, mamäre Veränderungen bei älteren Weibchen

URSACHE Prolaktin-sezernierendes Hypophysenadenom

VORBEUGUNG Sélection génétique; contrôle de l'alimentation et du poids; dépistage précoce des signes neurologiques

Pododermatitis (Bumblefoot)

SYMPTOME Plantarläsionen, Ulzera, Schmerz, Lahmheit

URSACHE Übergewicht, abrasive/vergitterte Böden, Feuchtigkeit, Staphylokokken

VORBEUGUNG Substrats souples, surfaces non grillagées, hygiène/séchage, contrôle du poids

Chronische Nierenerkrankung

SYMPTOME PU/PD, Gewichtsverlust, struppiges Fell, Appetitminderung

URSACHE Altersbedingte Degeneration, Nephrosklerose; genetische/diätetische Faktoren

VORBEUGUNG Hydratation adéquate, alimentation équilibrée, contrôle du poids, dépistage sénior

Zimbalsche-Drüsentumoren

SYMPTOME Masse nahe des Gehörgangs, chronische Otitis, starker Geruch

URSACHE Aggressiver, schnell wachsender Talgdrüsentumor

VORBEUGUNG Détection précoce, hygiène auriculaire, prise en charge rapide

Corynebacterium-kutscheri-Infektion

SYMPTOME Gewichtsverlust, innere Abszesse, Atemnot; teils plötzlicher Tod

URSACHE Corynebacterium kutscheri; opportunistische Erkrankung bei Stress/Überbelegung

VORBEUGUNG Biosécurité, quarantaine, éviter la surpopulation; hygiène stricte

Mehr Infos auf nacvet.ch

Das Online-Merkblatt wird regelmässig aktualisiert und bietet erweiterte Inhalte: neue Bilder, aktualisierte Empfehlungen, weiterführende Ratgeberartikel. Scannen Sie diesen Code, um direkt zur Webfassung zu gelangen.

 [Online-Merkblatt öffnen](https://nacvet.ch/de/species/rat) — nacvet.ch/de/species/rat



© 2026 NACVet SA · Alle Rechte vorbehalten · nacvet.ch — Vervielfältigung und Weitergabe zu persönlichen Informationszwecken erlaubt.